







LOGIFORM



(주)피제이시스템

- Company Introduction -

" 끈임없는 도전과 창의로
미래의 성장 기회를 만들어가는 (주)피제이시스템이 있습니다.

안녕하십니까 !

고객의 발전이 당사와 국가발전의 초석임을 깊이 새겨 항상 고객과 함께 하겠습니다.

항상 저희 (주)피제이시스템의 제품을 구매 사용해주시고 관심어린 격려와 충고를 아끼지 않으시는 고객 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

(주)피제이시스템은 고객 여러분의 다양하고도 세심한 요구까지 완벽히 수용해 내기 위해 끊임없는 연구개발과 노력으로 고객의 사전 사후 서비스 업무에도 최선을 다할 것입니다.

앞으로도 많은 관심과 성원 부탁드립니다.
감사합니다.

- Company System-

회사내부시스템은 고객의 의뢰를 받아 설계자가 직접미팅을 통해 사전 검토후, 진행을 하고있습니다.

또한, 고객여러분의 신뢰를 위해 설계자 및 현장 작업자들은 기술자격증을 통해 배치되어있습니다.

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

박종걸

Contents.

파렛트 랙 _ PALLET RACK 4 - 7

파렛트 랙 _ PALLET RACK 8

중량 랙 (라이트급형) _ MIDDLE WEIGHT RACK 9 - 11


경량 랙 LIGHT WEIGHT RACK 12

중이층 랙 _ MEZZANINE FLOOR RACK 13 - 17

암 랙 _ ARMRACK 18


적용사례 _ ARMRACK 19 - 25

도면 _ DRAWING 26 - 28



파렛트 랙

PALLET RACK



● 제품설명

중량물의 화물을 간단히 적재할 수 있는 파렛트랙의 기본형으로 화물의 크기 중량에 따라 설계 제작 시공되는 조립 구조입니다. 화물의 파손방지 선입 선출에 우수한 기능을 하며 해체 이전이 간단하며 파렛트화 된 제품, 화물을 직접 보관 인출합니다.



파렛트 랙

PALLET RACK



파렛트 랙

• 일반형

PALLET RACK

● 제품설명

- 중량물의 화물을 간단히 적재할 수 있으며 정리정돈은 물론 입출고를 쉽게 할 수 있습니다.
- 조립식 구조로 된 랙이므로 높낮이 조절 및 이전 설치를 간단히 할 수 있습니다.
- 단당허용하중 : 2,000kg
- 사이즈와 적재하중 등 원하대로 주문 제작 가능합니다.

● 실납품사례

Reference example



PP-27201



PP-27201



PP-27251



PP-27252



● 제품규격

모델명	사이즈	단구성
1. PP-27201	(W)2785-(D):1000-(H):2000	1단
2. PP-27202	(W)2785-(D):1000-(H):2000	2단
3. PP-27251	(W)2785-(D):1000-(H):2500	1단
4. PP-27252	(W)2785-(D):1000-(H):2500	2단
5. PP-27352	(W)2785-(D):1000-(H):3500	2단

모델명	사이즈	단구성
6. PP-27353	(W)2785-(D):1000-(H):3500	3단
7. PP-27354	(W)2785-(D):1000-(H):3500	4단
8. PP-27452	(W)2785-(D):1000-(H):4500	2단
9. PP-27453	(W)2785-(D):1000-(H):4500	3단
10. PP-27454	(W)2785-(D):1000-(H):4500	4단


파렛트 랙

• 일반형

PALLET RACK

PP-27352

PP-27452




PP-27353

PP-27453




PP-27453

PP-27454



PP-55201

PP-55251



PP-55202

PP-55252

PP-55352

PP-55452



● 제품규격

모델명	사이즈	단구성
11. PP2-55201	(W)5570-(D):1000-(H):2000	1단
12. PP2-55202	(W)5570-(D):1000-(H):2000	2단
13. PP2-55251	(W)5570-(D):1000-(H):2500	1단
14. PP2-55252	(W)5570-(D):1000-(H):2500	2단
15. PP2-55352	(W)5570-(D):1000-(H):3500	2단
16. PP2-55353	(W)5570-(D):1000-(H):3500	3단
17. PP2-55354	(W)5570-(D):1000-(H):3500	4단
18. PP2-55452	(W)5570-(D):1000-(H):4500	2단
19. PP2-55453	(W)5570-(D):1000-(H):4500	3단
20. PP2-55454	(W)5570-(D):1000-(H):4500	4단

● 실납품사례

Reference example



파렛트 랙

• 선반형

PALLET RACK

● 제품설명

- 중량물의 화물을 간단히 적재할 수 있으며 정리정돈은 물론 입출고를 쉽게 할 수 있습니다.
- 조립식 구조로 된 랙이므로 높낮이 조절 및 이전 설치를 간단히 할 수 있습니다.
- 각단에 선반 깔림형으로 여러 형태의 파렛트화된 물품 및 박스 단위의 보관에도 적합합니다.
- 단당허용하중 : 2,000kg
- 사이즈와 적재하중 등 원하는대로 주문 제작 가능합니다.

● 실납품사례

Reference example



PP-25201




PP-25202



PP-25253



PP-25454



PP-25455



PP-25456



● 제품규격

모델명	사이즈	단구성
21. PPS-25201	(W)2585-(D):1000-(H):2000	1단
22. PPS-25202	(W)2585-(D):1000-(H):2000	2단
23. PPS-25251	(W)2585-(D):1000-(H):2500	1단
24. PPS-25252	(W)2585-(D):1000-(H):2500	2단
25. PPS-25352	(W)2585-(D):1000-(H):3500	2단

모델명	사이즈	단구성
26. PPS-25353	(W)2585-(D):1000-(H):3500	3단
27. PPS-25354	(W)2585-(D):1000-(H):3500	4단
28. PPS-25454	(W)2585-(D):1000-(H):4500	4단
29. PPS-25455	(W)2585-(D):1000-(H):4500	5단
30. PPS-25456	(W)2585-(D):1000-(H):4500	6단

중량 랙

•라이트급

MIDDLE WEIGHT RACK

● 제품설명

- 원재료 및 부품 보관 등 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
- 박스 단위의 보관에 더욱 적합하며 선반의 간단한 이동으로 높낮이 조절이 가능 합니다.
- 단당 허용 하중 : 180~230kg



● 실납품사례 Reference example



● 제품규격

PASL-124185



모델명	W-D-H	선반
31. PASL-124154	1250-450-1500	3단
32. PASL-124155	1250-450-1500	4단
33. PASL-124185	1250-450-1800	4단
34. PASL-124186	1250-450-1800	5단
35. PASL-124187	1250-450-1800	6단
36. PASL-124215	1250-450-2100	4단
37. PASL-124216	1250-450-2100	5단
38. PASL-124217	1250-450-2100	6단
39. PASL-124245	1250-450-2400	4단
40. PASL-124246	1250-450-2400	5단
41. PASL-124247	1250-450-2400	6단

PASL-126216



모델명	W-D-H	선반
51. PASL-126185	1250-600-1500	4단
52. PASL-126186	1250-600-1500	5단
53. PASL-126187	1250-600-1800	6단
54. PASL-126215	1250-600-1800	4단
55. PASL-126216	1250-600-1800	5단
56. PASL-126217	1250-600-2100	6단
57. PASL-126245	1250-600-2100	4단
58. PASL-126246	1250-600-2100	5단
59. PASL-126247	1250-600-2400	6단

PASL-154247



모델명	W-D-H	선반
42. PASL-154185	1550-450-1800	4단
43. PASL-154186	1550-450-1800	5단
44. PASL-154187	1550-450-1800	6단
45. PASL-154215	1550-450-2100	4단
46. PASL-154216	1550-450-2100	5단
47. PASL-154217	1550-450-2100	6단
48. PASL-154245	1550-450-2400	4단
49. PASL-154246	1550-450-2400	5단
50. PASL-154247	1550-450-2400	6단

PASL-156185



모델명	W-D-H	선반
60. PASL-156185	1550-600-1800	4단
61. PASL-156186	1550-600-1800	5단
62. PASL-156187	1550-600-1800	6단
63. PASL-156215	1550-600-2100	4단
64. PASL-156216	1550-600-2100	5단
65. PASL-156217	1550-600-2100	6단
66. PASL-156245	1550-600-2400	4단
67. PASL-156246	1550-600-2400	5단
68. PASL-156247	1550-650-2400	6단

중량 랙

•라이트급

MIDDLE WEIGHT RACK

● 제품규격

PASL-184216



모델명	W-D-H	선반
69. PASL-184185	1850-450-1800	4단
70. PASL-184186	1850-450-1800	5단
71. PASL-184187	1850-450-1800	6단
72. PASL-184215	1850-450-2100	4단
73. PASL-184216	1850-450-2100	5단
74. PASL-184217	1850-450-2100	6단
75. PASL-184245	1850-450-2400	4단
76. PASL-184246	1850-450-2400	5단
77. PASL-184247	1850-450-2400	6단

PASL-186247



모델명	W-D-H	선반
108. PASL-186185	1850-600-1800	4단
109. PASL-186186	1850-600-1800	5단
110. PASL-186187	1850-600-1800	6단
111. PASL-186215	1850-600-2100	4단
112. PASL-186216	1850-600-2100	5단
113. PASL-186217	1850-600-2100	6단
114. PASL-186245	1850-600-2400	4단
115. PASL-186246	1850-600-2400	5단
116. PASL-186247	1850-600-2400	6단

PASL-244185



모델명	W-D-H	선반
78. PASL-244154	2450-450-1500	3단
79. PASL-244155	2450-450-1500	4단
80. PASL-244185	2450-450-1800	4단
81. PASL-244186	2450-450-1800	5단
82. PASL-244187	2450-450-1800	6단
83. PASL-244215	2450-450-2100	4단
84. PASL-244216	2450-450-2100	5단
85. PASL-244217	2450-450-2100	6단
86. PASL-244245	2450-450-2400	4단
87. PASL-244246	2450-450-2400	5단
88. PASL-244247	2450-450-2400	6단

PASL-246216



모델명	W-D-H	선반
117. PASL-246185	2450-600-1800	4단
118. PASL-246186	2450-600-1800	5단
119. PASL-246187	2450-600-1800	6단
120. PASL-246215	2450-600-2100	4단
121. PASL-246216	2450-600-2100	5단
122. PASL-246217	2450-600-2100	6단
123. PASL-246245	2450-600-2400	4단
124. PASL-246246	2450-600-2400	5단
125. PASL-246247	2450-600-2400	6단

PASL-304247



모델명	W-D-H	선반
89. PASL-304185	3050-450-1800	4단
90. PASL-304186	3050-450-1800	5단
91. PASL-304187	3050-450-1800	6단
92. PASL-304215	3050-450-2100	4단
93. PASL-304216	3050-450-2100	5단
94. PASL-304217	3050-450-2100	6단
95. PASL-304245	3050-450-2400	4단
96. PASL-304246	3050-450-2400	5단
97. PASL-304247	3050-450-2400	6단

PASL-306185



모델명	W-D-H	선반
126. PASL-306185	2450-600-1800	4단
127. PASL-306186	2450-600-1800	5단
128. PASL-306187	2450-600-1800	6단
129. PASL-306215	2450-600-2100	4단
130. PASL-306216	2450-600-2100	5단
131. PASL-306217	2450-600-2100	6단
132. PASL-306245	2450-600-2400	4단
133. PASL-306246	2450-600-2400	5단
134. PASL-306247	2450-600-2400	6단

PASL-364216



모델명	W-D-H	선반
98. PASL-364185	3650-450-1800	4단
99. PASL-364186	3650-450-1800	5단
101. PASL-364187	3650-450-1800	6단
102. PASL-364215	3650-450-2100	4단
103. PASL-364216	3650-450-2100	5단
104. PASL-364217	3650-450-2100	6단
105. PASL-364245	3650-450-2400	4단
106. PASL-364246	3650-450-2400	5단
107. PASL-364247	3650-450-2400	6단

PASL-366247



모델명	W-D-H	선반
135. PASL-366185	3650-600-1800	4단
136. PASL-366186	3650-600-1800	5단
137. PASL-366187	3650-600-1800	6단
138. PASL-366215	3650-600-2100	4단
139. PASL-366216	3650-600-2100	5단
140. PASL-366217	3650-600-2100	6단
141. PASL-366245	3650-600-2400	4단
142. PASL-366246	3650-600-2400	5단
143. PASL-366247	3650-600-2400	6단

중량 랙

•라이트급

MIDDLE WEIGHT RACK

● 제품규격

PASL-129185



모델명	W-D-H	선반
144. PASL-129185	1250-900-1800	4단
145. PASL-129186	1250-900-1800	5단
146. PASL-129187	1250-900-1800	6단
147. PASL-129215	1250-900-2100	4단
148. PASL-129216	1250-900-2100	5단
149. PASL-129217	1250-900-2100	6단
150. PASL-129245	1250-900-2400	4단
151. PASL-129246	1250-900-2400	5단
152. PASL-129247	1250-900-2400	6단

PASL-249185



모델명	W-D-H	선반
171. PASL-249185	2450-900-1800	4단
172. PASL-249186	2450-900-1800	5단
173. PASL-249187	2450-900-1800	6단
174. PASL-249215	2450-900-2100	4단
175. PASL-249216	2450-900-2100	5단
176. PASL-249217	2450-900-2100	6단
177. PASL-249245	2450-900-2400	4단
178. PASL-249246	2450-900-2400	5단
179. PASL-249247	2450-900-2400	6단

PASL-159216



모델명	W-D-H	선반
153. PASL-159185	1550-900-1800	4단
154. PASL-159186	1550-900-1800	5단
155. PASL-159187	1550-900-1800	6단
156. PASL-159215	1550-900-2100	4단
157. PASL-159216	1550-900-2100	5단
158. PASL-159217	1550-900-2100	6단
159. PASL-159245	1550-900-2400	4단
160. PASL-159246	1550-900-2400	5단
161. PASL-159247	1550-900-2400	6단

PASL-309216



모델명	W-D-H	선반
180. PASL-309185	3050-900-1800	4단
181. PASL-309186	3050-900-1800	5단
182. PASL-309187	3050-900-1800	6단
183. PASL-309215	3050-900-2100	4단
184. PASL-309216	3050-900-2100	5단
185. PASL-309217	3050-900-2100	6단
186. PASL-309245	3050-900-2400	4단
187. PASL-309246	3050-900-2400	5단
188. PASL-309247	3050-900-2400	6단

PASL-189247



모델명	W-D-H	선반
162. PASL-189185	1850-900-1800	4단
163. PASL-189186	1850-900-1800	5단
164. PASL-189187	1850-900-1800	6단
165. PASL-189215	1850-900-2100	4단
166. PASL-189216	1850-900-2100	5단
167. PASL-189217	1850-900-2100	6단
168. PASL-189245	1850-900-2400	4단
169. PASL-189246	1850-900-2400	5단
170. PASL-189247	1850-900-2400	6단

PASL-369247



모델명	W-D-H	선반
189. PASL-369185	3650-900-1800	4단
190. PASL-369186	3650-900-1800	5단
191. PASL-369187	3650-900-1800	6단
192. PASL-369215	3650-900-2100	4단
193. PASL-369216	3650-900-2100	5단
194. PASL-369217	3650-900-2100	6단
195. PASL-369245	3650-900-2400	4단
196. PASL-369246	3650-900-2400	5단
197. PASL-369247	3650-900-2400	6단



경량 랙

LIGHT WEIGHT RACK

● 제품설명

- 원재료 및 부품 보관 등 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
- 박스 단위의 보관에 더욱 적합하며 선반의 간단한 이동으로 높낮이 조절이 가능합니다.
- 단당허용하중 : 100~150kg

● 실납품사례

Reference example



● 제품규격

PSLW-093185



모델명	W-D-H	선반
198. PSLW-093185	900-300-1800	4단
199. PSLW-093186	900-300-1800	5단
200. PSLW-093187	900-300-1800	6단
201. PSLW-094185	900-450-1800	4단
202. PSLW-094186	900-450-1800	5단
203. PSLW-094187	900-450-1800	6단
204. PSLW-096185	900-600-1800	4단
205. PSLW-096186	900-600-1800	5단
206. PSLW-096187	900-600-1800	6단

모델명	W-D-H	선반
207. PSLW-093215	900-300-2100	4단
208. PSLW-093216	900-300-2100	5단
209. PSLW-093217	900-300-2100	6단
210. PSLW-094215	900-450-2100	4단
211. PSLW-094216	900-450-2100	5단
212. PSLW-094217	900-450-2100	6단
213. PSLW-096215	900-600-2100	4단
214. PSLW-096216	900-600-2100	5단
215. PSLW-096217	900-600-2100	6단

모델명	W-D-H	선반
216. PSLW-093245	900-300-2400	4단
217. PSLW-093246	900-300-2400	5단
218. PSLW-093247	900-300-2400	6단
219. PSLW-094245	900-450-2400	4단
220. PSLW-094246	900-450-2400	5단
221. PSLW-094247	900-450-2400	6단
222. PSLW-096245	900-600-2400	4단
223. PSLW-096246	900-600-2400	5단
224. PSLW-096247	900-600-2400	6단

PSLW-123187



모델명	W-D-H	선반
225. PSLW-123185	1200-300-1800	4단
226. PSLW-123186	1200-300-1800	5단
227. PSLW-123187	1200-300-1800	6단
228. PSLW-124185	1200-450-1800	4단
229. PSLW-124186	1200-450-1800	5단
230. PSLW-124187	1200-450-1800	6단
231. PSLW-126185	1200-600-1800	4단
232. PSLW-126186	1200-600-1800	5단
233. PSLW-126187	1200-600-1800	6단

모델명	W-D-H	선반
234. PSLW-123215	1200-300-2100	4단
235. PSLW-123216	1200-300-2100	5단
236. PSLW-123217	1200-300-2100	6단
237. PSLW-124215	1200-450-2100	4단
238. PSLW-124216	1200-450-2100	5단
239. PSLW-124217	1200-450-2100	6단
240. PSLW-126215	1200-600-2100	4단
241. PSLW-126216	1200-600-2100	5단
242. PSLW-126217	1200-600-2100	6단

모델명	W-D-H	선반
243. PSLW-123245	1200-300-2400	4단
244. PSLW-123246	1200-300-2400	5단
245. PSLW-123247	1200-300-2400	6단
246. PSLW-124245	1200-450-2400	4단
247. PSLW-124246	1200-450-2400	5단
248. PSLW-124247	1200-450-2400	6단
249. PSLW-126245	1200-600-2400	4단
250. PSLW-126246	1200-600-2400	5단
251. PSLW-126247	1200-600-2400	6단

중이층 랙

MEZZANINE FLOOR RACK

● 자립구조체

적층선반은 고정하중(선반자중)과 적재 하중을 직접 기초 즉, 콘크리트 위에 전달된 것 뿐으로 그 외의 부분, 예를들면 기둥받침대 등은 건물에 연결되어 있지 않습니다. 즉, 건물에 관계없는 자립구조체로 완전히 건물로부터 분리되어 있습니다. 따라서 필요에 따라 그 일부 또는 전체를 해체, 이동설치 할 수 있습니다.





중이층 랙

MEZZANINE FLOOR RACK

● 안전깔판

립프구형강(단면ㄷ)을 받침대로 해서 그 위에 당사 특유의 깔판(단면ㄷ)을 연결 부착해서 구성합니다.
표면의 미끄럼 방지는 특허를 갖는 독특한 방법으로 당사 특유의 후로아용으로 개발된 깔판을 설치합니다. 미끄럼방지를 위해 독특한 무늬가 돌출되어 있으며 필요에 따라 타일을 시공하면 보행시 촉감이 부드럽고 방음역할도 기대할 수 있습니다.



중이층 랙

MEZZANINE FLOOR RACK

● 적층보관고의 잇점

- ① 입체적으로 스페이스가 활용될 수 있으므로 같은 면적에 저장력이 대폭증가 합니다.
- ② 다량의 상품과 자재를 가까운 장소에서 출고하게 되므로 핸들링의 능률이 높습니다.
- ③ 건축자재와 건축비를 절약 할 수 있으며 적층선반에서는 여러개의 기둥에 선반자중과 하중이 분산되므로 특별히 견고한 바닥을 만들 필요가 없습니다.



중이층 랙

MEZZANINE FLOOR RACK

● 선반의 LAY OUT

적층보관고는 重量선반, 中量선반, 輕量선반, 어느것을 사용해도 구조가 가능합니다. 또 하층을 重量선반과 中量선반으로 하고
윗층을 輕量선반으로 해서도 조립되어질 수 있으며 상층과 하층은 원칙대로는 선반, 기둥의 위치를 일치시킵니다.
계단, 리프트, 콘베어, 슈타류등은 현장의 상황에 맞추어 작업성이 가장 우수한 위치로 배정합니다.
또 픽킹용 스택카(라이트 픽카)와 연결된 성력화 효과의 큰 시스템도 있습니다.



중이층 랙

MEZZANINE FLOOR RACK




● 제품설명

- 장척물의 원자재 및 중량물의 제품적재에 더욱 적합합니다.
- 조립식으로 제작되어 필요에 따라 높낮이 조절이 용이합니다.
- 적재물품에 따라서 주문 제작이 가능합니다.
- 단당허용하중 : 600~1000kg

● 실납품사례

Reference example



● 제품규격

PA-20214 252. 2000(W)-800(D)-2100(H)

PA-20215 253. 2000(W)-800(D)-2100(H)

PA-20216 254. 2000(W)-800(D)-2100(H)

PA-20254 255. 3000(W)-800(D)-2500(H)

PA-30255 256. 3000(W)-800(D)-2500(H)



PA-30256 257. 3000(W)-800(D)-2500(H)



PA-44254 258. 4400(W)-1100(D)-2500(H)


PA-44255 259. 4400(W)-1100(D)-2500(H)

PA-44256 260. 4400(W)-1100(D)-2500(H)




APPLICATIONS

파렛트랙 / 타이빔/적용사례




APPLICATIONS

파렛트랙 / 타이빔/적용사례




APPLICATIONS

파렛트랙 / 선반 / 적용사례




APPLICATIONS

경량랙 / 적용사례




APPLICATIONS

증량랙 / 적용사례





APPLICATIONS

중이층공사 / 적용사례









APPLICATIONS







암랙/적용사례









Drawing / 타이빔형



Drawing / 선반형



Drawing / 경량랙, 중량랙



LOGIFORM



(주)피제이시스템

Homepage : <https://pjsystem.com/>

TEL : 031)677-6234

FAX : 031)677-6236

Mail : pjsystem8700@nate.com

Homepage : <https://pjsystem.com/>

Visit: 19-85 Gyodong-gil, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do

TEL : 031)677-6234

FAX : 031)677-6236

Mail : pjsystem8700@nate.com